DATASHEET
Schuimblusser SP6E en SP9E





Milieuvriendelijke **PFAS vrije** schuimblusser

Geschikt voor gebruik in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbare gebouwen, etc.
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix schuimvulling (6 ltr, Imprex-FF EcoB)

- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen
- ✓ Is fluor vrij
- ✓ Staat onder constante druk
- ✓ Is eenvoudig te bedienen

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 3399
Type	: SP6E
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 21A – 183B
Massa (kg)	: 10,5
Hoogte in mm	: ca. 550
Grootste breedte in mm	: ca. 298
Worplengte in m.	: ca. 4
Spuitduur (sec.)	: 42
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188806

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET
Schuimblusser SP6E en SP9E



Milieuvriendelijke **PFAS vrije** schuimblusser

Geschikt voor gebruik in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbare gebouwen, etc
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix schuimvulling (9 ltr, Imprex-FF EcoB)


- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen
- ✓ Is fluor vrij
- ✓ Staat onder constante druk
- ✓ is eenvoudig te bedienen

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 3400
Type	: SP9E
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 27A – 183B
Massa (kg)	: 14,6
Hoogte in mm	: ca. 618
Grootste breedte in mm	: ca. 305
Worplengte in m.	: ca. 4
Spuitduur (sec.)	: 65
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188809

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen SP6E RKT 3399 SP9E RKT 3400



Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
	Afsluiter compleet zonder stijgbuis	A0184001
4	Manometer	A0184002
6	Stijgbuis voor 6 liter	A0184003
	Stijgbuis voor 9 liter	A0184004
7	Zeef	A0185719
8	Borging	A0185612
9	Afsluitdop testnippel	A0184006
10	Testnippel	A0184007
14	O-ring voor afsluiter	A0184008
15	Spindel met O-ring	A0184009
16	Veer voor spindel	A0184010
17	Slang kompl 6 liter	A0184011
	Slang kompl 9 liter	A0184012
	Spuitmond	A0184013
	0-ring 12x1,5 NBR	A0184018
19	Voetring SP6E	A0184014
	Voetring SP9E	A0184015
	Etiket 6 liter	A0146615
	Etiket 9 liter	A0146616
	6 liter premix Imprex FF EcoB	A0184026
	9 liter premix Imprex FF EcoB	A0184029