DATASHEET
Schuimblusser SP6En en SP9En









Milieuvriendelijke **PFAS-vrije** schuimblusser SP9En

echnische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 4012
Type	: SP6En
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 21A 113B
Massa (kg)	: 10,5
Hoogte in mm	: ca. 540
Grootste breedte in mm	: ca. 275
Spuitduur (sec.)	: ca 35
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5ºC tot +60ºC.
Vulling	: 6 liter premix waarvan 2,0% Glorilight ECO +5% Imprex B
Artikelnummer	: A0188826

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET
Schuimblusser SP6En en SP9En



Milieuvriendelijke **PFAS vrije** schuimblusser SP9En

Geschikt voor gebruik in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbare gebouwen, etc.
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix schuimvulling.


- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen
- ✓ Is fluor vrij
- ✓ Staat onder constante druk
- ✓ Is eenvoudig te bedienen

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 4013
Type	: SP9En
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 27A – 183B
Massa (kg)	: 14,6
Hoogte in mm	: ca. 617
Grootste breedte in mm	: ca. 300
Spuitduur (sec.)	: ca 48
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5 °C tot +60 °C
Vulling	: 9 liter premix waarvan 2,0% Glorilight ECO +5% Imprex B
Artikelnummer	: A0188829

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen SP6En RKT 4012 SP9En RKT 4013



Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
3	Afsluitdop testnippel	A0185791
4	Testnippel	A0185792
5	Manometer 15 bar	A0185735
6	Afsluiter kompleet zonder stijgbuis	A0185728
7	O-ring 26,57x3,53 NBR 70-78 Shore	A0185734
8	Spindel inclusief O-ring	A0185793
9	Veer	A0185794
10	Adapter t.b.v. stijgbuis	A0185795
11	Stijgbuis t.b.v. SP6En	A0185730
	Stijgbuis t.b.v. SP9EN	A0185731
12	Zeef t.b.v. stijgbuis	A0185719
13	Borging	A0185612
16	Slang compleet	A0185796
18	Voetring 6 liter	A0185797
	Voetring 9 liter	A0185798
	Bedieningsetiket SP6En	A0146620
	Bedieningsetiket SP9En	A0146621
	6 liter premix t.b.v. SP6En	A0192151
	9 liter premix t.b.v. SP9En	A0192152

Blusser SP6En compleet	A0188826
Blusser SP9En compleet	A0188829