DATASHEET
Schuimblusser FS3-c FS6-c



Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor gebruik in Keukens, specifiek voor frituurbranden.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 2171+2607+3403
Type	: FS3-c
Geschikt voor brandklasse	: A+B+F
Bluscapaciteit	: 8A – 55B- 75F
Massa (kg)	: 6,9
Hoogte in mm	: ca. 432
Grootste breedte in mm	: ca. 220
Spuitduur (sec.)	: 21
Inhoud CO_2 patroon (gram)	: 35
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188733

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET
Schuimblusser FS3-c FS6-c



Vorstbestendige schuimblusser


Geschikt voor gebruik in Keukens, specifiek voor frituurbranden.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 2171+2607+3404
Type	: FS6-c
Geschikt voor brandklasse	: A+B+F
Bluscapaciteit	: 13A – 113B- 75F
Massa (kg)	: 12,3
Hoogte in mm	: ca. 600
Grootste breedte in mm	: ca. 220
Spuitduur (sec.)	: 39
Inhoud CO_2 patroon (gram)	: 35
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188736

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen FS3-c RKT 2171+2607+3403 en FS6-c RKT 2171+2607+3404



Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet met patroon 3 liter en stijgbuis Afsluiter compleet met patroon 6 liter en stijgbuis	A0185722 A0185713
2	Borging	A0185715
3	Slang compleet 3 liter Slang compleet 6 liter	A0185723 A0185724
4	CO_2 patroon 35 gram (3 en 6 liter)	A0185717
5	Zeef	A0185719
6	Voetring 3 liter en 6 liter	A0185573
7	O-ring 60 x 4 NBR 70 shore	A0185567
	Service set	A0185978
	Etiket FS3-c 3 liter Etiket FS6-c 6 liter	A0146524 A0146525
	3 liter premix SP10/09 6 liter premix SP10/09	A0192147 A0192148